Dr. Schumacher

Wir schützen Deine Gesundheit.

HÄNDE UND HAUT / HÄNDEDESINFEKTION

ASEPTOMAN® FORTE

PROTECT

ALKOHOLISCHES HÄNDEDESINFEKTIONSMITTEL

Viruzid in 30 Sekunden

Parfümfrei, hautpflegend mit Glycerin und Rückfetter

Chirurgische Händedesinfektion in 1,5 Minuten

IHO VAH HACCP

10/2026

ASEPTOMAN® FORTE

PRODUKTBESCHREIBUNG

ASEPTOMAN FORTE ist ein viruzides, ethanolisches Händedesinfektionsmittel. **ASEPTOMAN FORTE** erzielt ein umfassendes Wirkungsspektrum bei sehr guter Hautverträglichkeit. Begrenzt viruzid PLUS und viruzid (gemäß EN 14476) innerhalb von 30 s. Durch ein bewährtes Rückfettersystem erhöht **ASEPTOMAN FORTE** die Hautfeuchte nachweislich, pflegt die Haut und ist besonders hautverträglich. **ASEPTOMAN FORTE** ist frei von QAV, Farbstoffen und Parfüm und erfüllt die hohen Anforderungen an den Einsatz im Lebensmittelbereich im Rahmen eines HACCP-Konzeptes

ANWENDUNGEN UND HINWEISE

Anwendungsgebiete

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

Anwendung

Hände während der gesamten Einwirkzeit durch das unverdünnte Präparat feucht halten. Hierfür ggf. portionsweise erneut Händedesinfektionsmittel aufbringen.

Zusammensetzung

100 g enthalten 85 g Ethanol.

Haltbarkeit nach Anbruch: bis Ende der Verwendbarkeit.
Haltbarkeit im Spender: 6 Monate, unter der Voraussetzung, dass der Spender in hygienisch einwandfreiem Zustand ist und gehalten wird.
Haltbarkeit im Gebinde oder im luftdicht abschließenden Spendersystem bis Ende der Verwendbarkeit.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

ASEPTOMAN® FORTE

PROTECT

WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN

WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN			15 s	30 s	1,5 min
Anwendungsempfehlungen					
Anwendungsempfehlung zur hygienischen Händedesinfektion [1]	EN 1500 [2]			•	
Anwendungsempfehlung zur chirurgischen Händedesinfektion [1]	EN 12791 [2]				•
tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	niedrige Belastung		•	
mykobakterizid (M. terrae und M. avium)	EN 14348	niedrige Belastung		•	
fungizid (A. brasiliensis)	EN 13624	hohe und niedrige Belastung		•	
viruzid	EN 14476 / EN 17430	niedrige Belastung		•	
begrenzt viruzid PLUS	EN 14476 / EN 17430	niedrige Belastung		•	
Ergänzende Prüfergebnisse					
wirksam gegen Polioviren	EN 14476	niedrige Belastung		•	
wirksam gegen Adenoviren	EN 14476	niedrige Belastung		•	
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476	niedrige Belastung	•		
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 17430	niedrige Belastung	•		
bakterizid	EN 13727	hohe und niedrige Belastung	•		
levurozid (C. albicans)	EN 13624		•		

1 – einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

2 – VAH-gelistet

Dr. Schumacher

Wir schützen Deine Gesundheit.

HÄNDE UND HAUT / HÄNDEDESINFEKTION

PROTECT

ASEPTOMAN® FORTE

GEBINDE

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Art. Nr.	PZN
ASEPTOMAN® FORTE	Kittelflasche	20	100 ml	00-485OP-001	15190561
	Kittelflasche	20	150 ml	00-485OP-0015	16821130
	Spenderflasche	20	500 ml	00-485OP-005-01	15190578
	ESH Vacu-Bag kurze Pumpe	8	700 ml	00-485OP-B007	20407755
	ESH Vacu-Bag lange Pumpe	8	700 ml	00-485OP-B007L	20407761
	Spenderflasche	12	1 L	00-485OP-010-01	19228993
	Kanister	3	5 L	00-485OP-050-01	15190590

pH 0 1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 11 12 13 14

ERGÄNZENDE ANGABE ZUM ESH VACU-BAG

Bei der erstmaligen Verwendung von ASEPTOMAN FORTE im ESH Vacu-Bag muss der Beutel nach dem Einsetzen in den Spender mehrmals angepumpt werden, bevor der erste Hub des Produktes appliziert wird. Der ESH Vacu-Bag eignet sich ausschließlich für den Einsatz in den AK 500/1000 PLUS-Spendern (Ingoman-Plus Spender, OPHARDT Hygiene), den RX Spendern (OPHARDT Hygiene) sowie dem SPE 500 (mit Adapter) und SPE ALU FLEX.

ZERTIFIZIERUNGEN

Unter folgendem Link finden Sie unsere Zertifikate und Siegel:
https://www.schumacher-online.com/de/zert

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.